



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

SZP 329/08/2019

Chrzanów, dnia 22-08-2019r.

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na dostawę leków różnych – nr sprawy 47/2019

Pytanie nr 1. Czy Zamawiający wymaga w pakietach 11,16 aby porty opakowań z lekiem były bez zagłębień i krawędzi utrudniających dostęp do portów a tym samym ich skuteczną dezynfekcję za pomocą gazika nasączonego alkoholem oraz prawidłową identyfikację wyschnięcia środka do dezynfekcji?

Konstrukcja obu portów opakowania z uwagi na ewentualną potrzebę dezynfekcji portu po jego pierwszym użyciu powinna umożliwiać dezynfekcję metodą przecierania (zgodnie z zalecaniami Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych zeszyt VIII). Najnowsze zalecenia Instytutu Roberta Kocha z 2017 wskazują iż do dezynfekcji wgłębionego punktu wstrzyknięcia samo jego przetarcie (np. gazikiem nasączonym alkoholem) nie wystarczy. W przypadku zanieczyszczenia wewnętrznej powierzchni dostępu jedna z możliwości dezynfekcji polega na jego spryskaniu i wytrząśnięciu z dostępu po upływie czasu reakcji pozostałości środka antyseptycznego. Z powyższego wynika, że procedura dezynfekcji zagłębionych powierzchni jest zarówno pracochłonna jak i może nie zapewniać poprawnego wykonania tejże procedury.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2. Czy Zamawiający wymaga aby opakowania w pakietach 11,16 spełniały definicję opakowania w systemie zamkniętym tj. pojemnik był w pełni zapadalny bez potrzeby zewnętrznego napowietrzania jak też zapewniał równomierną podaż płynu bez użycia pompy a objętość resztkowa w pojemniku po podaniu zawartości nie przekraczała 5% nominalnej objętości?

Pojemniki systemu otwartego wymagają odpowietrzania zewnętrznego umożliwiającego właściwe opróżnienie pojemnika, co z kolei daje dostęp bakteriom. Pojemniki systemu zamkniętego obejmują zapadające się pojemniki z tworzywa sztucznego, które nie wymagają odpowietrzania. Wykazano, że systemy zamknięte znacząco obniżają częstość występowania zakażeń krwi związanych z obecnością cewnika centralnego spowodowanych przedostaniem się powietrza z zewnątrz do pojemnika. Wprowadzenie zamkniętych systemów infuzyjnych nie tylko zmniejsza liczbę infekcji, ale również obniża powiązane koszty szpitalne.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3. Czy opakowania płynów infuzyjnych w obrębie pakietu 11, oraz 16 powinny posiadać czytelną skalę (pojemności 250 ml, 500 ml) nie większą niż co 100 ml?. takie rozwiązanie daje możliwość dokładnej kontroli ile płynu otrzymał pacjent w czasie trwającej infuzji.

Odp. Zamawiający dopuszcza.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Pytanie nr 4. Czy Zamawiający w pakietach nr 11,16 oczekuje zaoferowania płynów infuzyjnych które posiadają możliwość podgrzewania do temperatury 40 stopni C oraz przechowywania w cieplarkach do 14 dni. Jest to ważna cecha mająca bezpośrednie przełożenie na oszczędności związane z używaniem płynów infuzyjnych. Opakowania nie posiadające tej cechy zaraz po podgrzaniu muszą zostać zużyte lub wyrzucone co zwiększa koszty.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. drażetek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast kapsułek i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast drażetek i odwrotnie. Kapsułek zamiast drażetek i odwrotnie. Tabletek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie. ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. ampułek, amp-strz. zamiast fiolek i odwrotnie ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7. Czy Zamawiający dopuści wycenę asortymentu za opakowanie a nie za sztukę? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań - czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o dopuszczenie wyceny jednostki miary czyli sztuki do 4 miejsc po przecinku. Pozostałe wartości zostaną wyliczone do 2 miejsc.

Odp. Zamawiający dopuszcza wycenę leku za opakowanie. Należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.

Pytanie nr 8. Dot. pakietu nr 1 poz. 9-10. Czy Zamawiający wymaga w w/w pozycjach zaoferowania preparatów od jednego producenta?

Odp. Tak.

Pytanie nr 9. Dot. pakietu nr 1 poz. 15-16. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach preparat w postaci kapsułek twardych? Na rynku brak jest preparatu w postaci tabletek powlekanych.

Odp. Tak.

Pytanie nr 10. Dot. pakietu nr 1 poz. 17. Czy Zamawiający w w/w pozycji ma na myśli preparat Sachol o złożonym składzie cholicy salicylan i cetalkoniowy chlorek? Na rynku brak jest preparatu w żelu o składzie salicylan cholicy.

Odp. Tak.

Pytanie nr 11. Dot. pakietu nr 1 poz. 18. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat w postaci kapsułek dojelitowych? Na rynku brak jest preparatu w postaci tabletek dojelitowych w wymaganej dawce i o wymaganych wskazaniach.

Odp. Tak.

Pytanie nr 12. Dot. pakietu nr 6 poz. 6-7. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach preparat w postaci kapsułek twardych? Na rynku brak jest preparatu w postaci tabletek zwykłych.

Odp. Tak.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Pytanie nr 13. Dot. pakietu nr 9. Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, preparat Meropenem posiadał stabilność gotowego roztworu do infuzji rozpuszczonego w NaCl 0,9%: 3 godziny w temperaturze 15-25°C i 24 godziny w temperaturze 2-8°C, a w przypadku rozpuszczenia produktu w glukozie 5%: 1 godz w temp. 25°C i 8 godzin w temp. 2-8°C, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylniej?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14. Czy Zamawiający wymaga, w pakiecie 19 pozycja 1, aby Ceftrazym zachowywał po rozpuszczeniu trwałość przez 24 godz. w temp. 2-8°C?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15. Czy zamawiający dopuści w pak. 1 poz. 5 Nebbud 0,25 mg/m/2 ml, aby był w postaci ampulek, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16. Czy zamawiający dopuści w pak. 1 poz. 5 Nebbud 0,25 mg/m/2 ml, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiołki na ampułki lub ampułko-strzykawkę i odwrotnie?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18. Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki lecz różniący się postacią (tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie fiołki na ampułki i odwrotnie) przy zachowaniu tej samej drogi podania?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19. Czy w przypadku zakończenia produkcji leku Zamawiający dopuści wycenę po ostatniej cenie oraz podanie odpowiedniej informacji? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o określenie jak postąpić w sytuacji zakończenia produkcji leku.

Odp. Na rynku są zamienniki lub dopuszczenie czasowe.

Pytanie 20. Czy w przypadku wstrzymania/braku produkcji leku Zamawiający dopuści wycenę po ostatniej cenie oraz podanie odpowiedniej informacji? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o określenie jak postąpić w sytuacji wstrzymania/braku produkcji leku.

Odp. Zamiennik lub dopuszczenie.

Pytanie 21. Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odp. Należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Pytanie 22. Czy Zamawiający dopuści wycenę leku za opakowanie a nie za sztukę (Zgodnie z prawem Farmaceutycznym nie ma możliwości zakupu leku w innej formie niż dostępne na rynku opakowanie handlowe) w pozycjach gdzie w SIWZ występują sztuki lub mg? Jeśli nie, to czy Zamawiający zgodzi się na podanie cen jednostkowych za sztukę, mg, ml etc netto i brutto z dokładnością do 4 miejsc po przecinku?

Odp. Zamawiający dopuszcza wycenę leku za opakowanie.

Pytanie 23. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 2, 3, 4 produktów leczniczych pakowanych x 10 szt., z przeliczeniem oferowanej ilości opakowań?

Odp. Tak.

Pytanie 24. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 4 produktu leczniczego w opakowaniu typu ampułka x 10 szt. Z przeliczeniem oferowanej ilości?

Odp. Tak.

Pytanie 25. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 5 produktu leczniczego pakowanego x 50 szt., przeliczeniem oferowanej ilości opakowań?

Odp. Tak.

Pytanie 26. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 9 produktu leczniczego Meropenem pakowanego x 10 szt., z przeliczeniem oferowanej ilości opakowań?

Odp. Tak.

Pytanie 27. Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 9 zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, preparat Meropenem posiadał stabilność gotowego roztworu do infuzji rozpuszczonego w NaCl 0,9%: 3 godziny w temperaturze 15-25°C i 24 godziny w temperaturze 2-8°C, a w przypadku rozpuszczenia produktu w glukozie 5%: 1 godz w temp. 25°C i 8 godzin w temp. 2-8°C, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylniej?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 28. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 10 produktu leczniczego pakowanego x 20 szt., z przeliczeniem oferowanej ilości?

Odp. Tak.

Pytanie 29. Czy Zamawiający ma na myśli zaoferowanie w pakiecie 11 poz 1,2,3,4,5 opakowań z płynem infuzyjnym, które w Charakterystyce Produktu Leczniczego mają zapisaną informację o jałowości dwóch portów: portu do infuzji i portu do dostrzyknięć co gwarantuje sterylność portów, bezpieczeństwo użytkowania, skraca czas przygotowywania leków do podaży oraz zmniejsza koszty użytkowania opakowań z płynami infuzyjnymi?

Zgodnie z Wytycznymi porty dostępu należy w celu odkażenia przecierać przez min.15 sekund, a następnie odczekać aż środek do dezynfekcji odparuje. Dezynfekcję należy przeprowadzić poprzez zastosowanie odpowiedniego środka odkażającego, np. chlorlheksydyną, jodopowidonem, jodoforem lub 70% alkoholem.

Odp. Zamawiający dopuszcza.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Pytanie 30. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w pakiecie 16 poz 1,2 płynów infuzyjnych w opakowaniu stojącym z dwoma niezależnymi, różnej wielkości portami oddzielnie otwieranymi, oznaczonymi strzałkami definiującymi przeznaczenie danego portu do odpowiedniej procedury medycznej - co redukuje ryzyko pomyłki i wyboru niewłaściwego portu - które dodatkowo są jałowe?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 31. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 17 produktu leczniczego Venolyte – płyn wieloelektrolitowy bez jonów Ca zawierający chlorków 110,0 mmol/l, sodu 137,0 mmol/l zbuforowany octanem, 500ml pakowany x 10 szt., z przeliczeniem oferowanej ilości opakowań?

Odp. Tak.

Pytanie 32. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 19 produktu leczniczego Ceftazidim pakowanego x 10 szt., z przeliczeniem oferowanej ilości opakowań?

Odp. Tak.

Pytanie 33. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 20 poz. 1, 2 produktu leczniczego Ciprofloxacyn pakowanego x 20 szt., z przeliczeniem oferowanej ilości opakowań?

Odp. Tak.

Pytanie 34. Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 20 poz. 1, 2 opakowania bezpiecznego z dwoma niezależnymi, różnej wielkości portami ułatwiającymi identyfikację portu do infuzji i portu do iniekcji?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 35. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 31 produktu leczniczego ceftriaxon pakowanego x 10 szt., z przeliczeniem oferowanej ilości opakowań?

Odp. Tak.

Pytanie 36. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 32 produktu leczniczego Clindamycin pakowanego x 5 szt., z przeliczeniem oferowanej ilości opakowań?

Odp. Tak.

Pytanie 37. Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 32 potwierdzonej w treści Charakterystyki Produktu Leczniczego chemicznej i fizycznej stabilności roztworu po rozcieńczeniu w 0,9% roztworze sodu chlorku, roztworze Ringera z mleczanami i 5% roztworze glukozy przez 48 godzin w temperaturze pokojowej?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 38. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 37 produktu leczniczego Pieracillin/ Tazobactam pakowanego x 10 szt., z przeliczeniem oferowanej ilości opakowań?

Odp. Tak.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Pytanie 39. Dotyczy § 4 ustęp 1 umowy. Wnosimy o zmodyfikowanie i wyrażenie zgody na wydłużenie terminu pilnej dostawy - tak, by termin ten liczony był zgodnie z art. 111 k.c. i wynosił min. 1dzień roboczy.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

§ 4 ustęp 1 wzoru umowy przyjmuje brzmienie: Dostawa odbywać się będzie sukcesywnie w ciągu 2 dni roboczych (w godzinach od 7-1200) na podstawie zamówień przesyłanych Wykonawcy faksem na nr.....lub e-mailem na adres, a w przypadku dostaw na ratunek w nieprzekraczalnym terminie 1 dnia roboczego od przesłania zamówienia.

Pytanie 40. Dotyczy § 4 ustęp 8 oraz 14 umowy. Wnosimy o zmodyfikowanie zapisu dot. czasu rozpatrzenia reklamacji i wydłużenie terminu do 7 dni.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

§ 4 ustęp 8 wzoru umowy przyjmuje brzmienie: Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania faxem protokołu reklamacyjnego przeprowadzić procedurę reklamacyjną poprzez rozpatrzenie reklamacji oraz dostawę pełnowartościowego towaru w ilości i asortymencie zgodnym z zamówieniem.

§ 4 ustęp 14 wzoru umowy przyjmuje brzmienie: W razie późniejszego stwierdzenia w dostawie wadliwego produktu leczniczego, Wykonawca zobowiązany jest wymienić go na wolny od wad w ciągu 5 dni roboczych licząc od daty złożenia reklamacji.

Pytanie 41. Dotyczy § 6 ustęp 2 punkt c umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy do ustalenia wysokości kary umownej wartość niezrealizowanej części dostawy?

Odp. Nie.

Pytanie 42. Do §4 ust. 1 projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy na ratunek do 12 godzin zgodnie z zapisami działu IV pkt 2 SIWZ?

Odp. § 4 ustęp 1 wzoru umowy przyjmuje brzmienie: Dostawa odbywać się będzie sukcesywnie w ciągu 2 dni roboczych (w godzinach od 7-1200) na podstawie zamówień przesyłanych Wykonawcy faksem na nr.....lub e-mailem na adres, a w przypadku dostaw na ratunek w nieprzekraczalnym terminie 1 dnia roboczego od przesłania zamówienia.

Pytanie 43. Do §4 ust. 2 projektu umowy: Do treści §4 ust. 2 projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Dostawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."

Odp. Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 44. Do §4 ust. 8 i ust. 14 projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu realizacji reklamacji w taki sposób, że Wykonawca podejmie działania związane z załatwieniem reklamacji w ciągu trzech dni roboczych od dnia zgłoszenia, a w przypadku jej uznania, dostarczy pełnowartościowy towar w ilości i asortymencie zgodnym z zamówieniem niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie pięciu dni roboczych od dnia zgłoszenia wady



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

przez Zamawiającego?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

§ 4 ustęp 8 wzoru umowy przyjmuje brzmienie: Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania faxem protokołu reklamacyjnego przeprowadzić procedurę reklamacyjną poprzez rozpatrzenie reklamacji oraz dostawę pełnowartościowego towaru w ilości i asortymencie zgodnym z zamówieniem.

§ 4 ustęp 14 wzoru umowy przyjmuje brzmienie: W razie późniejszego stwierdzenia w dostawie wadliwego produktu leczniczego, Wykonawca zobowiązany jest wymienić go na wolny od wad w ciągu 5 dni roboczych licząc od daty złożenia reklamacji.

Pytanie 45. Do §4 ust. 9 projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §4 ust. 9 w ten sposób, że ewentualnie zwracany przez Zamawiającego lek będzie posiadał minimum trzymiesięczny termin ważności? Jednocześnie prosimy o dodanie następującego zdania: „Zamawiający wraz ze zwracanym lekiem udostępni Wykonawcy kopię rejestru warunków przechowywania produktu leczniczego w aptece od dnia dostawy do dnia zwrotu.”

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

§ 4 ustęp 9 wzoru umowy przyjmuje brzmienie: Na dostawę leku o terminie ważności krótszym niż 6 miesięcy od dostawy konieczna jest, w formie pisemnej, wcześniejsza zgoda kierownika Apteki, przy jednoczesnym zapewnieniu i zgodzie Wykonawcy na możliwość dokonania przez Zamawiającego zwrotu leku na co najmniej 3 miesiące przed upływem terminu ważności. Zamawiający wraz ze zwracanym lekiem udostępni Wykonawcy kopię rejestru warunków przechowywania produktu leczniczego w aptece od dnia dostawy do dnia zwrotu.

Pytanie 46. Do §4 ust. 12 projektu umowy: Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażąco startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę?

Odp. Nie.

Pytanie 47. Do §4 ust. 14 projektu umowy: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §4 ust. 14 umowy. Czy w związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?

Odp. § 4 ustęp 14 wzoru umowy po zmianach przyjmuje brzmienie: W razie późniejszego stwierdzenia w dostawie wadliwego produktu leczniczego, Wykonawca zobowiązany jest wymienić go na wolny od wad w ciągu 5 dni roboczych licząc od daty złożenia reklamacji.

Pytanie Wykonawcy nie dotyczy tego zapisu.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Pytanie 48. Do §6 ust. 3 projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §6 ust. 3 poprzez zapis o ewentualnej karze z tytułu rozwiązania umowy w całości bądź co do poszczególnych pakietów w wysokości 10% wartości brutto, odpowiednio, niezrealizowanej części przedmiotu umowy bądź niezrealizowanej części pakietu?

Odp. Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 49. Czy Zamawiający w pakiecie 1 wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 28. Obecny zapis SIWZ w odniesieniu do pakietu 1 wskazuje na jednego producenta: według naszej najlepszej wiedzy tylko jedna firma posiada w swoim portfolio wszystkie wymienione przez Zamawiającego dawki oxycodone w postaci iniekcyjnej. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, iż wyrażenie zgody na powyższe zapytania w żaden sposób nie wpływa na zakres Państwa zapotrzebowania natomiast umożliwi Państwu wybór najkorzystniejszej cenowo oferty.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 50. Pakiet 7 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Lock (cytrynian sodu) w stężeniu 4% w postaci bezigłowej ampułki 5ml z systemem Luer Slip, Luer Lock skuteczność potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi w porównaniu do Heparyny, stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego ograniczając krwawienia (pacjenci z HIT),, stosowany jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 51. Pakiet 7 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści produkt o pojemności 5 ml pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 52. Pakiet 7 poz. 1,2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunek homeostatyczny Woundclot o wymiarach 5cmx5cm wykonany z nioksydowanej celulozy, wzmocniony na poziomie molekularnym, przeznaczony do tamowania krwawień, nie wymagający mocnego uścisku, zdolność do absorpcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego własnej wagi?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 53. Pakiet 6 poz. 1,2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. w saszetce z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 54. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1,2 z pakietu 6 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Z poważaniem

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

mgr Artur Baranowski



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892