



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 478 / 10/2019

Chrzanów, dnia 31.10.2019

## Wykonawcy

**Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do przetargu nr 75/2019 - „Świadczenie usług transportowych dowozu i odwozu pacjentów Stacji Dializ”.**

Pytanie 1. Czy Zamawiający poda harmonogram Stacji Dializ obowiązujący na dzień dzisiejszy z podaniem tylko nazw miejscowości pacjentów transportowanych na poszczególne zmiany?

**Odp. Transport pacjentów odbywa się na stałych ustalonych trasach głównie powiatu chrzanowskiego częściowo okolicznych powiatów. Najdłuższa trasa wynosi 128 km. Szczegółowe informacje w załączniku 1 do odpowiedzi: PLAN DIALIZ.**

Pytanie 2. Czy Zamawiający poda liczbę osób, które na dzień dzisiejszy są przywożone na zabieg dializy w pozycji leżącej (na noszach)? Wykonawca prosi również o podanie miejscowości, z których przywożeni są tacy pacjenci z informacją na którą zmianę zgodnie z harmonogramem.

**Odp. Na dzień dzisiejszy jest jedna taka osoba.**

Pytanie 3. Czy istnieją sytuacje kiedy trzeba wnieść/znieść pacjenta siedzącego na wózku inwalidzkim na piętro do budynku bez windy i wymaga to obecności drugiego pracownika oprócz kierowcy? Czy dużo jest takich przypadków?

**Odp. Istnieją takie sytuacje. Na dzień dzisiejszy są 2-3 takie osoby.**



Pytanie 4. Ile osób należy przywieźć na 4 zmianę? I czy 4 zmiana obowiązuje od poniedziałku do soboty?

**Odp. 4 zmiana obowiązuje od poniedziałku do soboty. Na 4 zmianę należy przewieźć 5 osób.**

Pytanie 5. Czy Zamawiający poda informację jaki przewoźnik i za jaką stawkę brutto wykonuje obecnie przedmiotową usługę?

**Odp. MADIMED-TRANS TRANSPORT MEDYCZNY I SANITARNY Adam Michalik, ul. Różana 20, 32-551 Babice-Olszyny. Cena za 1 km brutto: 1,02 zł.**

Pytanie 6. Dlaczego Zamawiający w SIWZ nie żąda od Wykonawców licencji na wykonywanie transportu drogowego osób? Uważamy, że usługa transportu pacjentów



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108  
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

[www.szpital-chrzanow.pl](http://www.szpital-chrzanow.pl)

✉ [sekretariat@szpital-chrzanow.pl](mailto:sekretariat@szpital-chrzanow.pl)

dializowanych to bardzo specyficzny projekt, a do takiego projektu powinny przystąpić tylko profesjonalne firmy, co naszym zdaniem zwiększy konkurencyjność ofert.

**Odp. Wszystkie wymagania zostały opisane w SIWZ.**

Pytanie 7. Prosimy Zamawiającego o informację w jaki sposób liczone są kilometry przejechane w ramach umowy. Czy kilometry przejechane z bazy firmy do pierwszego pacjenta i kilometry przejechane od ostatniego pacjenta do bazy firmy po zakończonej pracy są liczone do ogólnej, miesięcznej liczby kilometrów?

**Odp. Kilometry są liczone: Stacja Dializ Szpital Powiatowy w Chrzanowie – trasa (zbieranie poszczególnych pacjentów) - Stacja Dializ Szpital Powiatowy w Chrzanowie.**

Pytanie 8. Czy Zamawiający wymaga, aby pojazdy Oferenta spełniały warunki DYREKTYWY RADY NR 74/60/EWG z dnia 17 grudnia 1973 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyposażenia wnętrza pojazdów silnikowych (wewnętrznych części przedziału pasażerskiego z wyjątkiem wewnętrznych lusterek wstecznych, rozmieszczenia urządzeń sterujących, dachu oraz dachu przesuwanego, oparc i tylnych części siedzeń);

Uzasadnienie: Zamawiający wymaga pojazdów specjalnych sanitarnych LUB pojazdów do przewozu chorych niepełnosprawnych ruchowo. Wykonanie na Stacji diagnostycznej badanie, którego wynikiem jest wpis, że pojazd jest rejestrowany jako specjalny sanitarny LUB do przewozu chorych niepełnosprawnych ruchowo, NIE jest tożsame ze spełnieniem przez dany pojazd jest zgodny z DYREKTYWA RADY NR 74/60/EWG z dnia 17 grudnia 1973 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyposażenia wnętrza pojazdów silnikowych (wewnętrznych części przedziału pasażerskiego z wyjątkiem wewnętrznych lusterek wstecznych, rozmieszczenia urządzeń sterujących, dachu oraz dachu przesuwanego, oparc i tylnych części siedzeń); Wynik badania nie stanowi potwierdzenia spełnienia w/w dyrektywy.



**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 9. Jeśli Zamawiający NIE wymaga, i NIE potwierdza, aby pojazdy Oferenta spełniały warunki DYREKTYWY RADY NR 74/60/EWG z dnia 17 grudnia 1973 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyposażenia wnętrza pojazdów silnikowych (wewnętrznych części przedziału pasażerskiego z wyjątkiem wewnętrznych lusterek wstecznych, rozmieszczenia urządzeń sterujących, dachu oraz dachu przesuwanego, oparc i tylnych części siedzeń); prosimy o podanie aktu prawnego na podstawie którego Zamawiający wyłączył w/w zapis ze stosowania.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 10. Czy Zamawiający wymaga, aby pojazdy Oferenta spełniały warunki PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych;

Uzasadnienie: Zamawiający wymaga pojazdów specjalnych sanitarnych LUB pojazdów do przewozu chorych niepełnosprawnych ruchowo. Wykonanie na Stacji diagnostycznej badanie, którego wynikiem jest wpis, że pojazd jest rejestrowany jako specjalny sanitarny



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

LUB do przewozu chorych niepełnosprawnych ruchowo, NIE oznacza, że dany pojazd spełnia wymogi warunki PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych; Wynik badania nie stanowi potwierdzenia spełnienia w/w dyrektywy.

**Odp. Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga.**

Pytanie 11. Jeśli Zamawiający NIE wymaga, i NIE potwierdza, aby pojazdy Oferenta spełniały warunki PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych; prosimy o podanie aktu prawnego na podstawie którego Zamawiający wyłączył w/w zapis ze stosowania

**Odp. Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 10.**

Pytanie 12. Czy Zamawiający wymaga, aby pojazdy Oferenta spełniały warunki zgodne z USTAWĄ z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 1137 ze zm.);

Uzasadnienie: Wykonanie na Stacji diagnostycznej badanie, nie jest tożsame i nie określa przedmiotu przytoczonego aktu prawnego. Wynik badania nie stanowi potwierdzenia spełnienia w/w dyrektywy.

**Odp. Zgodnie z siwz.**

Pytanie 13. Jeśli Zamawiający NIE wymaga, i NIE potwierdza, aby pojazdy Oferenta spełniały warunki zgodne z USTAWĄ z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 1137 ze zm.); prosimy o podanie aktu prawnego na podstawie którego Zamawiający wyłączył w/w zapis ze stosowania.

**Odp. Zgodnie z siwz.**



Pytanie 14. Czy Zamawiający wymaga, aby pojazdy Oferenta były zgodne z Normą PN-ISO 7176-19 dotyczącą wymagań projektowych i eksploatacyjnych dla wózków, przystosowanych do zabezpieczenia dowolnym rodzajem mocowania podczas transportu, jak również metod ich badań i oznakowania.

Wymóg ten może być spełniony WYŁĄCZNIE gdy pojazd spełnia wymogi normy PN-ISO 7176-19 dotyczącą wymagań projektowych i eksploatacyjnych dla wózków, przystosowanych do zabezpieczenia dowolnym rodzajem mocowania podczas transportu, jak również metod ich badań i oznakowania.

Pojazdy które nie spełniają tej normy NIE mogą przewozić osób na wózkach inwalidzkich we wnętrzu pojazdu. Wykonanie na Stacji diagnostycznej badanie, którego wynikiem jest wpis w dowodzie rejestracyjnym „pojazd specjalny- sanitarny LUB pojazd do przewozu chorych niepełnosprawnych ruchowo” nie oznacza, że pojazd spełnia wymogi tej normy. Takim potwierdzeniem jest wyłącznie fabryczna homologacja sanitarna pojazdu.

**Odp. Zamawiający dopuszcza przesadzenie pacjenta na fotel w samochodzie.**

Pytanie 15. Jeśli Zamawiający NIE wymaga, i NIE potwierdza, aby pojazdy Oferenta były zgodne z Normą PN-ISO 7176-19 dotyczącą wymagań projektowych i eksploatacyjnych



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

[www.szpital-chrzanow.pl](http://www.szpital-chrzanow.pl)

✉ [sekretariat@szpital-chrzanow.pl](mailto:sekretariat@szpital-chrzanow.pl)

dla wózków, przystosowanych do zabezpieczenia dowolnym rodzajem mocowania podczas transportu, jak również metod ich badań i oznakowania; prosimy o podanie aktu prawnego na podstawie którego Zamawiający wyłączył w/w zapis ze stosowania.

**Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 14.**

Pytanie 16. Czy Zamawiający wymaga, aby pojazdy Oferenta spełniały warunki Regulaminu EKG ONZ Nr 21 lub dyrektywa 74/60/EWG pod kątem wyposażenia wnętrza przy przewozie osoby niepełnosprawnej.

Wymóg ten może być spełniony WYŁĄCZNIE gdy pojazd spełnia wymogi normy Regulaminu EKG ONZ Nr 21 lub dyrektywa 74/60/EWG pod kątem wyposażenia wnętrza przy przewozie osoby niepełnosprawnej.

Pojazdy które nie spełniają tej normy NIE mogą przewozić osób na wózkach inwalidzkich we wnętrzu pojazdu. Wykonanie na Stacji diagnostycznej badanie, którego wynikiem jest wpis w dowodzie rejestracyjnym „pojazd specjalny- sanitarny LUB pojazd do przewozu chorych niepełnosprawnych ruchowo” nie oznacza, że pojazd spełnia wymogi tej normy. Takim potwierdzeniem jest wyłącznie fabryczna homologacja sanitarna pojazdu.

**Odp. Zamawiający dopuszcza przesadzenie pacjenta na fotel w samochodzie.**




Pytanie 17. Jeśli Zamawiający NIE wymaga, i NIE potwierdza, aby pojazdy Oferenta spełniały warunki Regulaminu EKG ONZ Nr 21 lub dyrektywa 74/60/EWG pod kątem wyposażenia wnętrza przy przewozie osoby niepełnosprawnej; prosimy o podanie aktu prawnego na podstawie którego Zamawiający wyłączył w/w zapis ze stosowania

**Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 16.**

Pytanie 18. Czy zamawiający potwierdza, że pojazd posiadający fabryczną homologację SANITARNA lub do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo, nadaną na konkretny pojazd bazowy przez Ministerstwo Infrastruktury producentowi pojazdów, spełnia wymogi określone dyrektywami:

1. DYREKTYWY RADY NR 74/60/EWG z dnia 17 grudnia 1973 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyposażenia wnętrza pojazdów silnikowych (wewnętrznych części przedziału pasażerskiego z wyjątkiem wewnętrznych lusterek wstecznych, rozmieszczenia urządzeń sterujących, dachu oraz dachu przesuwanego, oparc i tylnych części siedzeń);
2. PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych;
3. USTAWĄ z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 1137 ze zm.);
4. Normą PN-ISO 7176-19 dotyczącą wymagań projektowych i eksploatacyjnych dla wózków, przystosowanych do zabezpieczenia dowolnym rodzajem mocowania podczas transportu, jak również metod ich badań i oznakowania.
5. Regulaminu EKG ONZ Nr 21 lub dyrektywa 74/60/EWG pod kątem wyposażenia wnętrza przy przewozie osoby niepełnosprawnej.

Wynika to z przepisów homologacji fabrycznej pojazdów specjalnych lub do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo, jako obligatoryjny warunek nadania homologacji.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

[www.szpital-chrzanow.pl](http://www.szpital-chrzanow.pl)

✉ [sekretariat@szpital-chrzanow.pl](mailto:sekretariat@szpital-chrzanow.pl)

**Odp. Zamawiający wszystkie wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia opisał w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i załącznikach do niej.**

Pytanie 19. Czy Oferent ma być podmiotem leczniczym ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, aby Wykonawca był podmiotem leczniczym. Zamawiający w SIWZ opisał przedmiot zamówienia w taki sposób, aby nie ograniczać możliwości złożenia ofert przez różnych wykonawców świadczących usługi transportu.**

Pytanie 20. Czy Zamawiający ogranicza maksymalny, na dzień składania ofert rok produkcji pojazdów? (dotyczy pojazdów na warunek określonych w rozdz. V SIWZ pkt 1 ppkt b))

**Odp. Zgodnie z SIWZ. Nie wymagamy.**

Pytanie 21. Czy Zamawiający ogranicza, na dzień składania ofert przebieg pojazdów? (dotyczy pojazdów na warunek określonych w rozdz. V SIWZ pkt 1 ppkt b))

**Odp. Zgodnie z SIWZ. Nie wymagamy**

Pytanie 22. Czy Zamawiający ogranicza maksymalny, na dzień składania ofert rok produkcji pojazdów? (dotyczy pojazdów przeznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia)

**Odp. Zgodnie z SIWZ. Nie wymagamy**

Pytanie 23. Czy Zamawiający ogranicza, na dzień składania ofert przebieg pojazdów? (dotyczy pojazdów przeznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia)

**Odp. Zgodnie z SIWZ. Nie wymagamy**

Pytanie 24. Czy istnieją sytuacje kiedy trzeba wnieść/znieść pacjenta siedzącego na wózku inwalidzkim na piętro do budynku bez windy i wymaga to obecności drugiego pracownika oprócz kierowcy? Czy dużo jest takich przypadków. Prosimy o podanie aktualnego grafiku uwzględniającego wskazanie osób niepełnosprawnych, wraz z informacją, czy są to osoby poruszające się z pomocą, na wózku, wymagające wniesienia/zniesienia, osoby leżące luz z innymi dysfunkcjami ruchu (prosimy o podanie jakie konkretnie dysfunkcje posiadają pacjenci).

**Odp. Tak, istnieją takie sytuacje. W chwili obecnej jest 2-3 takich pacjentów.**

Pytanie 25. Zapewnienie osoby do pomocy przy transporcie chorych leżących/wymagających pomocy przy wejściu do mieszkania - wnosimy o podanie obowiązującego grafiku dializ, z podaniem:

- 1.1. inicjałów lub numeru pozwalającego na identyfikację chorego na grafiku.
- 1.2. Adresu w formie miasto/ulica
- 1.3. zmiany na której jeździ oraz dni
- 1.4. informacji nt. grupy chorych (kierunków) z którymi jest on przewożony
- 1.5. informacji nt. jego stopnia niepełnosprawności. np.:
  - 1.5.a) chory poruszający się samodzielnie
  - 1.5.b) chory poruszający się z pomocą (wymaga przyprowadzenia/odprowadzenia)
  - 1.5.c) chory na wózku



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108  
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

## 1.5.d) chory leżący

Zwracamy uwagę, że dane te posiada wyłącznie aktualny wykonawca, co stawia go w drastycznie uprzywilejowanej pozycji względem pozostałych oferentów. I wprowadza stan nierówności Stron postępowania.

Przykładowy grafik:

Zmiana	Pojazd (lub grupa) Prosimy określić, którzy chorzy przyjeżdżają razem, jedną grupą.	Inicjały (lub numer kolejny chorego)	Miasto/ulica	Pozycja (ch leżący; wózek, poruszający się z pomocą)	Uwagi – inne uwagi mające wpływ na poruszanie, konieczność zapewnienia 2 osobowego składu zespołu, piętro, etc
I	1	KJ		Chodzący z pomocą	
I	1	FT		Chodzący z pomocą	
I	1	NW		Na wózku inwalidzkim	
I	2	AT		Leżący	
I	3	MB		leżący	




## Odp. Szczegółowe informacje w załączniku 1 do odpowiedzi: PLAN DIALIZ.

Pytanie 26. Prosimy o wskazanie, iloma pojazdami, aktualnie jest realizowana usługa będąca przedmiotem postępowania, zgodnie z poniższą strukturą:

- pojazdy 9 osobowe
- pojazdy do przewozu niepełnosprawnych
- pojazdy 5 osobowe
- inne (jakie?)

**Odp. Wszystkie wymagania dotyczące pojazdów zostały opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca ma posiadać lub dysponować minimum trzema samochodami, w tym dwoma samochodami typu „minibus” (7-9 miejsc) przystosowanymi do przewozu pacjentów poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz co najmniej jednym samochodem przystosowanym do przewozu pacjentów w pozycji leżącej, gwarantujące wygodny, spokojny transport.**

Pytanie 27. Czy pojazdy Oferentów mają posiadać własne wózki do przewozu chorych w pozycji siedzącej, z zabezpieczeniem chorego pasami bezpieczeństwa? Zwracamy uwagę, że pojazdy bez homologacji sanitarnej, lub homologacji pojazdów do przewozu niepełnosprawnych ruchowo nie zapewniają możliwości przewozu chorego w pozycji siedzącej z zabezpieczeniem zarówno wózka (oddzielnie) jak i chorego (oddzielny system pasów) Stoi to w sprzeczności z ustawodawstwem, Ustawą Prawo o Ruchu Drogowym, jak i przyjętymi przez Polskę w całości normami UE: PN EN 1789 oraz PN EN 1685.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108  
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

## Odp. Dopuszczamy.

Pytanie 28. Czy Kierowcy mają posiadać przeszkolenie medyczne? A jeśli tak, w jakim zakresie, i jak certyfikowane? Pierwsza pomoc przedmedyczna? KKP? Inne?

**Odp. Usługę mają wykonywać kierowcy z doświadczeniem w pracy jako kierowca w przewozach sanitarnych lub innych przewozach pacjentów (np. pacjentów Stacji Dializ) oraz przeszkoleni w zakresie Pierwszej Pomocy.**

Pytanie 29. Czy zatrudnienie dyspozytora leży po stronie Wykonawcy i wszelkie koszty związane z utrzymaniem tego stanowiska mają być wliczone w cenę jednostkową usługi?

**Odp. Zgodnie z zapisami §3 pkt. 9 wzoru umowy: Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania dyspozycyjności przez całą dobę.**

Pytanie 30. Czy Zamawiający potwierdza, że nie występują dializy w trybie ostrym/pilnym? Uzasadnienie: Przewóz osób dializowanych w trybie ostrym/pilnym wymaga pojazdy w międzynarodowej klasie B oraz obecności personelu medycznego.

**Odp. Tak.**

Pytanie 31. Prosimy o wskazanie, ile pojazdów (łącznie) ma być zagwarantowanych przez Oferentów do realizacji niniejszego Zadania. Informacja ta jest niezbędna dla Wykonawcy do przygotowania rzetelnej oferty.

**Odp. Wszystkie wymagania dotyczące pojazdów zostały opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca ma posiadać lub dysponować minimum trzema samochodami, w tym dwoma samochodami typu „minibus” (7-9 miejsc) przystosowanymi do przewozu pacjentów poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz co najmniej jednym samochodem przystosowanym do przewozu pacjentów w pozycji leżącej, gwarantujące wygodny, spokojny transport.**

Pytanie 32. Prosimy o podanie ilości przejechanych kilometrów, zweryfikowanych oraz przyjętych do rozliczenia przez szpital z okresu ostatnich trzech miesięcy.

Uzasadnienie: Weryfikacja ilości przejechanych kilometrów daje informację wszystkim Oferentom jakiej wartości przychodu może się on spodziewać i porównać to z kosztami przyjętymi do kalkulacji.

**Odp. 81 693 km/ 3 miesiące.**




Pytanie 33. Czy w przypadku osoby przewyższającej 160 kg według przepisów BHP transport takiej osoby wykonać powinny 4 osoby w takim wypadku szpital zapewnia swój personel?

Jeśli nie: Czy w takim wypadku szpital zapłaci za dodatkowe osoby wyjazdowe ?

**Odp. W chwili obecnej jest jedna taka osoba. Transport pacjenta po stronie wykonawcy.**

Pytanie 34. Czy Zamawiający potwierdza, że jako przewóz pacjenta należy rozumieć trasę z miejsca zamieszkania pacjenta do Stacji Dializ oraz powrót z pacjentem po skończonej dializie?

**Odp. Tak.**



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628.19.16.916, REGON 000310108  
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Pytanie 35. Czy Zamawiający potwierdza, że Oferent ma posiadać homologację na przewóz osób niepełnosprawnych na oferowane pojazdy? (dotyczy pojazdów przeznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia).

**Odp. Zamawiający nie wymaga. Zamawiający dopuszcza takie pojazdy.**

Pytanie 36. Czy Zamawiający potwierdza, że Oferent ma posiadać homologację na przewóz osób niepełnosprawnych na oferowane pojazdy? (dotyczy pojazdów na warunek określonych w rozdz. V SIWZ pkt 1 ppkt b))

**Odp. Zamawiający nie wymaga. Zamawiający dopuszcza takie pojazdy.**

Pytanie 37. Czy wśród pacjentów dializowanych są osoby które wymagają tlenu medycznego podczas transportu innego niż z własnego koncentratora?

**Odp. Nie.**

Pytanie 38. Jeśli występują pacjenci którzy potrzebują tlenu medycznego, czy w takim przypadku Oferent ma posiadać, i udostępnić na każde żądanie zamawiającego umowę na dzień składania oferty, na dostawę tlenu medycznego w atestowanych butlach, i przedstawić je Zamawiającemu na każde żądanie?

**Odp. Nie dotyczy.**

Pytanie 39. Prosimy o podanie w jaki sposób Zamawiający uwzględnił szacunkową liczbę kilometrów w załączniku nr 1.

1. Siedziba Zamawiającego – miejsce wyznaczone na zleceniu – siedziba Zamawiającego
2. Siedziba Zamawiającego – miejsce wyznaczone na zleceniu
3. Siedziba wykonawcy – siedziba zamawiającego – miejsce wyznaczone na zleceniu – siedziba wykonawcy

**Odp. Siedziba Zamawiającego – miejsce wyznaczone na zleceniu – siedziba Zamawiającego**




Pytanie 40. Prosimy o zmianę w kryterium „Czas podstawienia samochodu” poprzez dodanie minimalnej realnej wartości minutowej na podstawienie pojazdu.

Uzasadnienie: W przypadku braku określenia minimalnego czasu podstawienia samochodu zastępczego Zamawiający narusza zasadę o nieuczciwej konkurencji. Zamawiający określił maksymalny czas podstawienia samochodu tj. 30 min, dlatego prosimy o analogiczne podanie minimalnego czasu.

**Odp. Zamawiający wymaga podania czasu w pełnych minutach.**

Pytanie 41. Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający będzie liczył czas podany przez Oferentów jeśli wyniesie on np.: 0,1 min?

Uzasadnienie: Poprzez brak dolnej granicy minutowej na podstawienie pojazdu, może dochodzić do absurdalnych sytuacji z którymi nawet sam Zamawiający, może mieć problem w formie wyliczenia punktów z kryterium oceny. Czy wpis 0,1 min będzie







# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

znaczyć 10 sekund czy 1/10 minuty? Informacja pozwoli nam ocenić w jaki sposób Zamawiający będzie liczył przyznane punkty.  
**Odp. Zamawiający wymaga podania czasu w pełnych minutach.**

Pytanie 42. Transport osób leżących jest możliwy wyłącznie za pomocą pojazdów specjalnych sanitarnych. A te pojazdy obligatoryjnie muszą spełniać wymogi normy PN EN 1789.

- a) Czy Zamawiający potwierdza obligatoryjny wymóg spełnienia przez te pojazdy normy PN-EN 1789 i PN-EN 1685?

**Odp. Tak.**

- b) Czy Oferent ma posiadać dokumenty potwierdzające, że pojazd wraz z wyposażeniem, spełniają wymogi normy PN-EN 1789 i udostępnić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające jej spełnienie na żądanie?

**Odp. Tak.**

- c) Prosimy o podanie, jakiej klasy- A1 czy A2, mają być pojazdy przeznaczone do przewozu osób leżących?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 43. Transporty na przeszczep – jeśli są zlecane tego typu wyjazdy prosimy o podanie :

- a) Ile było takich wyjazdów w ciągu ostatnich 12 miesięcy?

**Odp. 4.**

- b) Kto jest płatnikiem takiego wyjazdu zamawiający czy ośrodek transplantologii?

**Odp. Ośrodek transplantacyjny.**

- c) Czy transport na przeszczep musi być wykonywany z użyciem pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym?

**Odp. Nie wymaga. Transport na przeszczep odbywa się sporadycznie i tylko wtedy gdy stan pacjenta pozwala na taki transport.**

Pytanie 44. Czy Zamawiający sfinansuje tzw. „pusty przejazd” ze Stacji Dializ do pierwszego pacjenta oraz przy odwożeniu od ostatniego pacjenta do Stacji Dializ ?

**Odp. Nie.**



Pytanie 45. Czy Zamawiający posiada i wynajmuje pomieszczenie o charakterze socjalnym dla akt wykonawcy lub czy istnieje możliwość wynajęcia takiego pomieszczenia? A jeśli tak, o jakiej powierzchni i cenie ?

**Odp. Nie.**

Pytanie 46. Czy pojazdy Wykonawcy w przerwie pomiędzy przywozem oraz odwozem pacjentów mogą stacjonować na terenie stacji dializ, parkingu bądź innego wskazanego przez Zamawiającego konkretnego miejsca?

**Odp. Tak.**

Pytanie 47. Zamawiający w rozdz. VI SIWZ pkt 9 pisze, iż przed wyborem najkorzystniejszej oferty może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej





# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

oceniona do złożenia mi.in. ppkt 2 – wykazu samochodów oraz ppkt 3 – wykaz kierowców.

W rozdz. V SIWZ pkt 1 ppkt b) Zamawiający określa warunek udziału w postępowaniu jedynie odnośnie pojazdów.

Prosimy o informację czy Zamawiający stawia warunek udziału w postępowaniu odnośnie osób ?

**Odp. Zamawiający rezygnuje z ppkt 3 w rozdz. VI pkt 9 SIWZ – wykaz kierowców.**

Pytanie 48. Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie zapisu w treści wzoru umowy umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy z 1 miesięcznym wypowiedzeniem. Proponujemy wprowadzenie następującego zapis:

„Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z ważnych powodów z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia.”

W przypadku umów długoterminowych w momencie zawierania stosunku prawnego strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników mających negatywny wpływ wykonanie zobowiązań umownych dla każdej ze stron. Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów nie mają możliwości kontynuowania współpracy na dotychczasowych warunkach.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie 49. Art. 38 ustawy Pzp - wnioskujemy o wprowadzenie treści art. 142 ust. 5 oraz poniższych postanowień odnoszących się do procedury wprowadzenia zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Zmiana wynagrodzenia wykonawcy o jakiej mowa wyżej dokonuje się w zakresie wynagrodzenia należnego wykonawcy, poczynając od dnia wejścia w życie przepisów prawa będących podstawą zmiany.

W dniu 4 października 2018 r. Sejm uchwalił projekt ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Zgodnie z treścią art. 120 przywołanej powyżej ustawy, na jej mocy ulega zmianie treść ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1579 z późn.zm.) poprzez wprowadzenie następujących zmian „w art. 142 w ust. 5 po pkt 3 dodaje się przecinek oraz pkt 4 w brzmieniu:

„4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych”.

W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie stosownego zapisu w §5 ust. 1 wzoru umowy.

**Odp. Zapis pozostaje bez zmian.**





# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

[www.szpital-chrzanow.pl](http://www.szpital-chrzanow.pl)

✉ [sekretariat@szpital-chrzanow.pl](mailto:sekretariat@szpital-chrzanow.pl)

## Zamawiający modyfikuje SIWZ:

- wykreśla zapis VI. 9) 3)
- zmienia zapis w pkt. III.7 c)

Poprawiona SIWZ jest umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego 31.10.2019r.

- zmiany zaznaczone na czerwono

**Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień 08.11.2019r. (składanie ofert do godz.10:00, otwarcie o godz. 11:00). Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.**

**Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców, należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu oferty.**

**Z poważaniem**



Sporządził:

SPICJALISTA  
ds. Zamówień Publicznych  
mgr inż. Anna Gładka

Krzysztof Ładko

Z-ca Dyrektora  
ds. Zmowy i Jakości  
mgr Aleksandra Chabanowska

Z upoważnienia  
Dyrektora Szpitala Powiatowego  
w Chrzanowie



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892

# PLAN DIALIZ

zat. 1

FONIEDZIAŁEK	WTOREK	ŚRODA	CZWARTEK	PIĄTEK	SOBOTA
<b>Od 5.00- 6.00</b>					
Trzebina	Chelmek	Trzebina	Chelmek	Trzebina	Chelmek
Sieniczno	Balin	Sieniczno	Balin	Sieniczno	Balin
Cieślin	Żarki	Cieślin	Żarki	Cieślin	Żarki
Chrzanów	Zagórze	Chrzanów	Zagórze	Chrzanów	Zagórze
Ostrężnica	Chrzanów	Ostrężnica	Chrzanów	Ostrężnica	Chrzanów
Bolesław	Trzebina	Bolesław	Trzebina	Bolesław	Trzebina
Bukowno	Młoszowa	Bukowno	Młoszowa	Bukowno	Młoszowa
Chrzanów	Balin	Chrzanów	Balin	Chrzanów	Balin
Chrzanów	Chrzanów	Chrzanów	Chrzanów	Chrzanów	Chrzanów
Chrzanów	Chrzanów		Chrzanów	Chrzanów	Chrzanów
Chrzanów					Ostrężnica

<b>Od 11.00-12.00</b>					
Młoszowa	Tenczynek	Młoszowa	Tenczynek	Młoszowa	Tenczynek
Młoszowa	Tenczynek	Młoszowa	Tenczynek	Młoszowa	Tenczynek
Chrzanów	Miękinia	Chrzanów	Miękinia	Chrzanów	Miękinia
Trzebina	Krzeszowice	Trzebina	Krzeszowice	Trzebina	Krzeszowice
Dulowa	Chrzanów	Chrzanów	Chrzanów	Dulowa	Chrzanów
Chrzanów	Chrzanów	Alwernia	Chrzanów	Chrzanów	Chrzanów
Alwernia	Libiąż	Alwernia	Libiąż	Alwernia	Libiąż
Alwernia	Libiąż	Alwernia	Libiąż	Alwernia	Libiąż
Alwernia	Trzebina		Trzebina	Alwernia	Trzebina
Wola Filipowska	Wola Filipowska		Wola Filipowska		Bolesław

<b>Od 16.30- 17.30</b>					
Libiąż	Wola Filipowska	Libiąż	Wola Filipowska	Libiąż	Wola Filipowska
Libiąż	Kwaczała	Libiąż	Kwaczała	Libiąż	Kwaczała
Libiąż	Chrzanów	Libiąż	Chrzanów	Libiąż	Chrzanów
Libiąż	Balin	Libiąż	Balin	Libiąż	Balin
Chrzanów	Chrzanów	Chrzanów	Chrzanów	Chrzanów	Chrzanów
Chrzanów	Czadkowice Górne	Chrzanów	Czadkowice Górne	Chrzanów	Czadkowice Górne
Wola Filipowska	Dulowa	Wola Filipowska	Dulowa	Wola Filipowska	Dulowa
Grojec	Krzeszowice	Grojec	Krzeszowice	Grojec	Krzeszowice
Jaworzno	Chrzanów	Jaworzno	Chrzanów	Jaworzno	Chrzanów
Balin	Jankowice	Balin	Jankowice	Balin	Jankowice
Chrzanów		Chrzanów		Chrzanów	Wola Filipowska
<b>Od 21.00- 21.30</b>					
Jaworzno	Libiąż	Jaworzno	Libiąż	Jaworzno	Libiąż
Karniowice	Libiąż	Chrzanów	Libiąż	Karniowice	Libiąż
Chrzanów	Żarki	Wola Filipowska	Żarki	Chrzanów	Żarki
Wola Filipowska	Gromiec		Gromiec	Wola Filipowska	Gromiec